

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ							
53:11:0833201							
(номер кадастрового квартала (номера смежных кадастровых кварталов), являющегося (являющихся) территорией, на которой выполняются комплексные кадастровые работы)							
Дата подготовки карты-плана территории 26.08.2024 г.							
Пояснительная записка							
1. Сведения о заказчике							
АДМИНИСТРАЦИЯ НОВГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ИНН: 5310001444, ОГРН: 1025300794078							
(полное наименование органа местного самоуправления муниципального района или городского округа, органа исполнительной власти города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика)							
Постановление №1 от 26.08.2024							
(сведения об утверждении карты-плана территории)							
2. Сведения о кадастровом инженере:							
Фамилия, имя, отчество (при наличии отчества): Зирдзинина Мария Валерьевна							
Страховой номер индивидуального лицевого счета: 10781014223							
Контактный телефон: 8 (911) 608-62-21							
Адрес электронной почты и почтовый адрес, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: 173000, Новгородская обл, г Великий Новгород, ул Фёдоровский Ручей, д. 2/13, mari.zirdzinina@mail.ru							
Наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров (СРО), членом которой является кадастровый инженер: СРО Ассоциация «Союз кадастровых инженеров»							
Номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: —							
Сокращенное наименование юридического лица, если кадастровый инженер является работником юридического лица: —							
3. Основания выполнения комплексных кадастровых работ							
Муниципальный контракт №0350300036924000033-02 от 10.06.2024							
(наименование и реквизиты государственного или муниципального контракта на выполнение комплексных кадастровых работ)							
4. Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории							
№ п/п	Наименование документа			Реквизиты документа			
1	2			3			
1	Муниципальный контракт			№035030003692400003302 от 10.06.2024			
2	Кадастровый план территории кадастрового квартала 53:11:0833201			№КУВИ-001/2024-184907401 от 17.07.2024			
5. Сведения о геодезической основе, использованной при подготовке карты-плана территории							
Система координат —							
№ п/п	Название пункта и тип	Класс геодезическо й сети	Координаты, м		Сведения о состоянии на —		
			X	Y	наруж ного знака пункта	цен тра пун кта	мар ки
1	2	3	4	5	6	7	8
1	—	—	—	—	—	—	—
6. Сведения о средствах измерений							

№ п/п	Наименование прибора (инструмента, аппаратуры)	Сведения об утверждении типа измерений	Реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмента, аппаратуры)
1	2	3	4
1	—	—	—

7. Пояснения к разделам карты-плана территории

Карта-план территории подготовлен в результате выполнения комплексных кадастровых работ на территории кадастрового квартала 53:11:0833201 (Новгородская область, Новгородский р-н, с/п Ермолинское, массив Вашково-1, СТ Вашково-ГАРО) на основании муниципального контракта на выполнение комплексных кадастровых работ от 10.06.2024 №0350300036924000033-02.

В связи с отсутствием в период выполнения комплексных кадастровых работ документов, указанных в части 6 статьи 42.1 Федерального закона от 24.07.2007 №221-ФЗ «О кадастровой деятельности» (далее – Закон о кадастровой деятельности), комплексные кадастровые работы в отношении земельных участков, подлежащих образованию в соответствии с такими документами, не выполнялись и раздел "Сведения об образуемых земельных участках" в карту-план территории не включен.

При определении координат характерных точек границ земельного участка, контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства фотограмметрическим методом использовались материалы дистанционного зондирования Земли, размер проекции пикселя на местности которых не превышает значений, указанных в требованиях к точности и методам определения координат характерных точек границ земельного участка, контура здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке, установленных в соответствии с частью 13 статьи 22, частью 13 статьи 24 Закона о регистрации. В соответствии с п.7 Требований к подготовке карты плана территории, утвержденных приказом Росреестра от 04.08.2021 №П/0337, в карту-план территории не включаются разделы "Сведения о пунктах геодезической сети и средствах измерений", "Схема геодезических построений" в случае применения при выполнении комплексных кадастровых работ метода определения координат характерных точек границ земельного участка, контуров объектов капитального строительства.

В ходе комплексных кадастровых работ в кадастровом квартале 53:11:0833201 было обследовано 83 объекта.

Кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границ и площади проведены в отношении 74 земельных участков (53:11:0833201:1, 53:11:0833201:2, 53:11:0833201:3, 53:11:0833201:4, 53:11:0833201:6, 53:11:0833201:7, 53:11:0833201:8, 53:11:0833201:9, 53:11:0833201:10, 53:11:0833201:11, 53:11:0833201:12, 53:11:0833201:13, 53:11:0833201:14, 53:11:0833201:15, 53:11:0833201:16, 53:11:0833201:17, 53:11:0833201:18, 53:11:0833201:20, 53:11:0833201:21, 53:11:0833201:23, 53:11:0833201:24, 53:11:0833201:25, 53:11:0833201:26, 53:11:0833201:27, 53:11:0833201:28, 53:11:0833201:29, 53:11:0833201:30, 53:11:0833201:31, 53:11:0833201:32, 53:11:0833201:33, 53:11:0833201:34, 53:11:0833201:35, 53:11:0833201:37, 53:11:0833201:38, 53:11:0833201:39, 53:11:0833201:40, 53:11:0833201:41, 53:11:0833201:43, 53:11:0833201:44, 53:11:0833201:45, 53:11:0833201:46, 53:11:0833201:47, 53:11:0833201:48, 53:11:0833201:49, 53:11:0833201:51, 53:11:0833201:52, 53:11:0833201:53, 53:11:0833201:54, 53:11:0833201:55, 53:11:0833201:56, 53:11:0833201:57, 53:11:0833201:58, 53:11:0833201:59, 53:11:0833201:60, 53:11:0833201:61, 53:11:0833201:62, 53:11:0833201:63, 53:11:0833201:64, 53:11:0833201:65, 53:11:0833201:66, 53:11:0833201:67, 53:11:0833201:68, 53:11:0833201:69, 53:11:0833201:72, 53:11:0833201:73, 53:11:0833201:74, 53:11:0833201:76, 53:11:0833201:77, 53:11:0833201:78, 53:11:0833201:80, 53:11:0833201:81, 53:11:0833201:83, 53:11:0833201:84, 53:11:0833201:85, 53:11:0833201:86), исправлением реестровой ошибки в местоположении границ и площади 5 земельных участков (53:11:0833201:5, 53:11:0833201:19, 53:11:0833201:22, 53:11:0833201:36, 53:11:0833201:50). Проведено исправление реестровой ошибки в местоположении границ 1 объекта капитального строительства с кадастровым номером 53:11:0833201:198.

Воспроизведенная в Едином государственном реестре недвижимости реестровая ошибка обусловлена тем, что при определении местоположения границ земельных участков исходными являлись пункты опорной межевой сети, которые не являются частью государственной сети и не обеспечивают требуемую точность измерений. Кроме того фактические границы земельного участка имеют смещение от границ, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости.

В соответствии с п.5 Порядка кадастрового деления территории Российской Федерации, порядка присвоения объектам недвижимости кадастровых номеров, номеров регистрации, реестровых номеров границ, утвержденного приказом Росреестра от 22.05.2023 №П/0183, земельному участку, в качестве родительского кадастрового квартала указан кадастровый квартал, в котором располагается большая часть площади земельного участка. Земельные участки с кадастровыми номерами 53:11:0833201:70, 53:11:0833201:79, 53:11:0833201:87 расположены в кадастровом квартале 53:11:0832401. В связи с чем, местоположение данных земельных участков не было определено.

В соответствии с частью 1 статьи 42.8. Закона о кадастровой деятельности уточнение местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ осуществляется по правилам, предусмотренным частью 1.1 статьи 43 Федерального закона от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее – Закон о регистрации), в том числе с использованием документов, указанных в части 3 статьи 42.6 Закона о кадастровой деятельности. Согласно части 1.1 статьи 43 Закона о регистрации при уточнении границ земельного участка их местоположение определяется исходя из сведений, содержащихся в документе, подтверждающем право на земельный участок, или при отсутствии такого документа исходя из сведений, содержащихся в документах, определявших местоположение границ земельного участка при его образовании.

В случае отсутствия в указанных документах сведений о местоположении границ земельного участка его границами считаются границы, существующие на местности пятнадцать лет и более. В соответствии с частью 3 статьи 42.6 Закона о кадастровой деятельности для определения местоположения границ земельных участков

При выполнении комплексных кадастровых работ могут использоваться материалы землеустроительной документации, содержащейся в государственном фонде данных, полученных в результате проведения землеустройства, материалы и пространственные данные федерального фонда пространственных данных, ведомственных фондов пространственных данных, фондов пространственных данных субъектов Российской Федерации, ситуационные планы, содержащиеся в технических паспортах расположенных на земельных участках объектов недвижимости, хранившихся по состоянию на 1 января 2013 года в органах и организациях по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации в составе учетно-технической документации об объектах государственного технического учета и технической инвентаризации, планово - картографические материалы, имеющиеся в органах местного самоуправления муниципальных районов, органах местного самоуправления муниципальных округов, городских округов, органах местного самоуправления поселений, документы о правах на землю и иные документы, содержащие сведения о местоположении границ земельных участков.

Исходными данными для выполнения комплексных кадастровых работ в отношении территории кадастрового квартала 53:11:0833201 послужили следующие документы: кадастровый план территории кадастрового квартала 53:11:0833201; выписки из Единого государственного реестра недвижимости на объекты недвижимости, расположенные в данном кадастровом квартале; материалы инвентаризации, землеустроительные дела, ортофотопланы масштаба 1:500.

Также при проведении комплексных кадастровых работ в кадастровом квартале 53:11:0833201 использовались Правила землепользования и застройки Ермолинского сельского поселения Новгородского муниципального района Новгородской области, утвержденные Решением Думы Новгородского муниципального района от 21.12.2016 №165 (с изменениями), размещенные на

официальном сайте Администрации Новгородского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на сайте Федеральной государственной информационной системы территориального планирования (ФГИС ТП) - <https://fgistp.economy.gov.ru>.

В соответствии с картой градостроительного зонирования в составе Правил землепользования и застройки данный квартал расположен в территориальной зоне ТСХ-2. Предельные минимальные максимальные размеры для земельных участков с видом разрешенного использования: «Ведение садоводства» в территориальной зоны ТСХ-2 установлены 400 кв.м. и 3000 кв.м. соответственно. Согласно части 3 статьи 42.8 Закона о кадастровой деятельности при уточнении местоположения границ земельного участка, определенного в пункте 1 части 1 статьи 42.1 Закона о кадастровой деятельности, его площадь, определенная с учетом, установленных в соответствии с Законом о регистрации недвижимости требований, не должна быть меньше площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, более чем на десять процентов, больше площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, более чем на величину предельного минимального размера земельного участка, установленного в соответствии с земельным законодательством; больше площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, более чем на десять процентов, если предельный минимальный размер земельного участка не установлен.

Пояснения к разделу "Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ"

Воспроизведенная в Едином государственном реестре недвижимости реестровая ошибка обусловлена тем, что при определении местоположения границ земельных участков исходными являлись пункты опорной межевой сети, которые не являются частью государственной сети и не обеспечивают требуемую точность измерений. Кроме того фактические границы земельного участка имеют смещение от границ, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости.

Воспроизведенная в Едином государственном реестре недвижимости реестровая ошибка обусловлена тем, что при определении местоположения границ земельных участков исходными являлись пункты опорной межевой сети, которые не являются частью государственной сети и не обеспечивают требуемую точность измерений. Кроме того фактические границы земельного участка имеют смещение от границ, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости.

Воспроизведенная в Едином государственном реестре недвижимости реестровая ошибка обусловлена тем, что при определении местоположения границ земельных участков исходными являлись пункты опорной межевой сети, которые не являются частью государственной сети и не обеспечивают требуемую точность измерений. Кроме того фактические границы земельного участка имеют смещение от границ, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости.

Воспроизведенная в Едином государственном реестре недвижимости реестровая ошибка обусловлена тем, что при определении местоположения границ земельных участков исходными являлись пункты опорной межевой сети, которые не являются частью государственной сети и не обеспечивают требуемую точность измерений. Кроме того фактические границы земельного участка имеют смещение от границ, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости.

Воспроизведенная в Едином государственном реестре недвижимости реестровая ошибка обусловлена тем, что при определении местоположения границ земельных участков исходными являлись пункты опорной межевой сети, которые не являются частью государственной сети и не обеспечивают требуемую точность измерений. Кроме того фактические границы земельного участка имеют смещение от границ, сведения о которых содержатся в Едином государственном

реестре недвижимости.

Пояснения к разделу "Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения"

Воспроизведенная в Едином государственном реестре недвижимости реестровая ошибка обусловлена тем, что при определении местоположения границ земельных участков исходными являлись пункты опорной межевой сети, которые не являются частью государственной сети и не обеспечивают требуемую точность измерений.

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:11:0833201:1

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	—	—	576981.07	2158724.41	Фотограмметрический метод	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2У	—	—	576987.89	2158752.81	Фотограмметрический метод	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н3У	—	—	576937.52	2158765.40	Фотограмметрический метод	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н4У	—	—	576930.32	2158737.22	Фотограмметрический метод	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1У	—	—	576981.07	2158724.41	Фотограмметрический метод	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:11:0833201:1

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	29.21	—	—
н2У	н3У	51.92	—	—
н3У	н4У	29.09	—	—
н4У	н1У	52.34	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 53:11:0833201:1

№	Наименование характеристики	Значение характеристики
---	-----------------------------	-------------------------

п/п	земельного участка	
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1519 кв.м ± 16.03 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{1519} * \sqrt{((1 + 1.40^2)/(2 * 1.40))} = 16.03$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1500
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	19 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 3000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:11:0833201:10 Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н5У	—	—	577047.9 2	2159014. 72	Фотограмметрический метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н6У	—	—	577054.6 0	2159044. 21	Фотограмметрический метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н7У	—	—	577007.3 8	2159056. 85	Фотограм метрическ ий метод	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н8У	—	—	577000.5 7	2159027. 46	Фотограм метрическ ий метод	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н5У	—	—	577047.9 2	2159014. 72	Фотограм метрическ ий метод	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
53:11:0833201:10

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н5У	н6У	30.24	—	—
н6У	н7У	48.88	—	—
н7У	н8У	30.17	—	—
н8У	н5У	49.03	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
53:11:0833201:10

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1478 кв.м ± 15.61 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{1478} * \sqrt{((1 + 1.28^2)/(2 * 1.28))} = 15.61$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1500
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	22 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 3000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:11:0833201:11

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н6У	—	—	577054.60	2159044.21	Фотограмметрический метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н9У	—	—	577060.77	2159073.64	Фотограмметрический метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н10У	—	—	577014.07	2159086.53	Фотограмметрический метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н7У	—	—	577007.38	2159056.85	Фотограмметрический метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н6У	—	—	577054.60	2159044.21	Фотограмметрический метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:11:0833201:11

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н6У	н9У	30.07	—	—
н9У	н10У	48.45	—	—
н10У	н7У	30.42	—	—
н7У	н6У	48.88	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 53:11:0833201:11

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—

2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1470 кв.м ± 15.54 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{1470} * \sqrt{((1 + 1.26^2)/(2 * 1.26))} = 15.54$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1500
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	30 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 3000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:11:0833201:12 Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н9У	—	—	577060.7 7	2159073. 64	Фотограм метрическ ий метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н11У	—	—	577066.9 0	2159104. 68	Фотограм метрическ ий метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н12У	—	—	577020.9 0	2159116. 97	Фотограм метрическ ий метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н10У	—	—	577014.0 7	2159086. 53	Фотограм метрическ ий метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н9У	—	—	577060.7 7	2159073. 64	Фотограм метрическ	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

				ий метод	
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>53:11:0833201:12</u>					
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка	
от т.	до т.				
1	2	3	4	5	
н9У	н11У	31.64	—	—	
н11У	н12У	47.61	—	—	
н12У	н10У	31.20	—	—	
н10У	н9У	48.45	—	—	
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>53:11:0833201:12</u>					
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики		
1	2		3		
1	Адрес земельного участка		—		
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—		
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—		
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²		1506 кв.м ± 15.68 кв.м		
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²		$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{1506 * \sqrt{((1 + 1.22^2)/(2 * 1.22))}} = 15.68$		
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²		1500		
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²		6 кв.м		
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²		400 3000		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—		
8	Иные сведения		—		
Сведения об уточняемых земельных участках					
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>53:11:0833201:13</u> Зона № 2					

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н13У	—	—	576897.1 5	2158676. 41	Фотограм- метрический метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н14У	—	—	576905.3 9	2158706. 68	Фотограм- метрический метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н15У	—	—	576858.2 4	2158718. 88	Фотограм- метрический метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н16У	—	—	576850.2 9	2158688. 10	Фотограм- метрический метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н13У	—	—	576897.1 5	2158676. 41	Фотограм- метрический метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
53:11:0833201:13**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н13У	н14У	31.37	—	—
н14У	н15У	48.70	—	—
н15У	н16У	31.79	—	—
н16У	н13У	48.30	—	—

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
53:11:0833201:13**

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1532 кв.м ± 15.92 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{1532} * \sqrt{((1 + 1.30^2)/(2 * 1.30))} = 15.92$

	определения площади земельного участка (ΔP), м ²	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1500
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	32 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 3000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	53:11:0833201:198
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:11:0833201:14 Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешнос- ть определени- я координат характерно- й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н14У	—	—	576905.3 9	2158706. 68	Фотограм- метрическ- ий метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н17У	—	—	576913.5 4	2158736. 83	Фотограм- метрическ- ий метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н18У	—	—	576866.0 2	2158749. 61	Фотограм- метрическ- ий метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н15У	—	—	576858.2 4	2158718. 88	Фотограм- метрическ- ий метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н14У	—	—	576905.3 9	2158706. 68	Фотограм- метрическ- ий метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:11:0833201:14

Обозначение части границ	Горизонтальное проложение (S),	Описание прохождения части	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ
-----------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---

от т.	до т.	м	границ	земельного участка
1	2	3	4	5
н14У	н17У	31.23	—	—
н17У	н18У	49.21	—	—
н18У	н15У	31.70	—	—
н15У	н14У	48.70	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
53:11:0833201:14

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1540 кв.м ± 15.95 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{1540} * \sqrt{((1 + 1.29^2)/(2 * 1.29))} = 15.95$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1500
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	40 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 3000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:11:0833201:15
Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерно	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат
	Х	У	Х	У			

						й точки (Mt), м	характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
н17У	—	—	576913.5 4	2158736. 83	Фотограм метрическ ий метод	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н19У	—	—	576921.7 0	2158766. 50	Фотограм метрическ ий метод	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н20У	—	—	576873.1 5	2158778. 83	Фотограм метрическ ий метод	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н18У	—	—	576866.0 2	2158749. 61	Фотограм метрическ ий метод	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н17У	—	—	576913.5 4	2158736. 83	Фотограм метрическ ий метод	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
53:11:0833201:15

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н17У	н19У	30.77	—	—
н19У	н20У	50.09	—	—
н20У	н18У	30.08	—	—
н18У	н17У	49.21	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
53:11:0833201:15

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1510 кв.м ± 15.86 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{1510} * \sqrt{((1 + 1.33^2)/(2 * 1.33))} = 15.86$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1500

5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²	10 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²	400 3000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:11:0833201:16 Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н19У	—	—	576921.70	2158766.50	Фотограмметрический метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н21У	—	—	576928.97	2158795.63	Фотограмметрический метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н22У	—	—	576879.67	2158807.75	Фотограмметрический метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н20У	—	—	576873.15	2158778.83	Фотограмметрический метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н19У	—	—	576921.70	2158766.50	Фотограмметрический метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:11:0833201:16

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н19У	н21У	30.02	—	—
н21У	н22У	50.77	—	—
н22У	н20У	29.65	—	—
н20У	н19У	50.09	—	—

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
53:11:0833201:16**

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1504 кв.м ± 15.86 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{1504} * \sqrt{((1 + 1.35^2)/(2 * 1.35))} = 15.86$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1500
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	4 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 3000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с
кадастровым номером 53:11:0833201:17
Зона № 2**

Обозначе ние характерн ых точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определени я координат	Средняя квадратиче ская погрешнос ть определени я координат характерно й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н21У	—	—	576928.9 7	2158795. 63	Фотограм метрическ ий метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н23У	—	—	576935.8 3	2158825. 41	Фотограм метрическ ий метод	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н24У	—	—	576886.5 0	2158837. 66	Фотограм метрическ ий метод	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н22У	—	—	576879.6 7	2158807. 75	Фотограм метрическ ий метод	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н21У	—	—	576928.9 7	2158795. 63	Фотограм метрическ ий метод	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
53:11:0833201:17**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н21У	н23У	30.56	—	—
н23У	н24У	50.83	—	—
н24У	н22У	30.68	—	—
н22У	н21У	50.77	—	—

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
53:11:0833201:17**

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1555 кв.м ± 16.11 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{1555} * \sqrt{((1 + 1.34^2)/(2 * 1.34))} = 16.11$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1500
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	55 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 3000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного	—

	строительства, расположенного на земельном участке						
8	Иные сведения				—		
Сведения об уточняемых земельных участках							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>53:11:0833201:18</u> Зона № <u>2</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н23У	—	—	576935.83	2158825.41	Фотограмметрический метод	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н25У	—	—	576942.32	2158855.09	Фотограмметрический метод	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н26У	—	—	576893.82	2158867.00	Фотограмметрический метод	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н24У	—	—	576886.50	2158837.66	Фотограмметрический метод	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н23У	—	—	576935.83	2158825.41	Фотограмметрический метод	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>53:11:0833201:18</u>							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н23У	н25У	30.38	—	—			
н25У	н26У	49.94	—	—			
н26У	н24У	30.24	—	—			
н24У	н23У	50.83	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>53:11:0833201:18</u>							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			—			
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного			—			

	адреса)	
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1527 кв.м ± 15.96 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{1527 * \sqrt{((1 + 1.34^2)/(2 * 1.34))}} = 15.96$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1500
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	27 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 3000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:11:0833201:2 Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2У	—	—	576987.89	2158752.81	Фотограмметрический метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н27У	—	—	576994.24	2158781.54	Фотограмметрический метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н28У	—	—	576944.81	2158793.82	Фотограмметрический метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н3У	—	—	576937.52	2158765.40	Фотограмметрический метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

					ий метод		
н2У	—	—	576987.8 9	2158752. 81	Фотограм метрическ ий метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
53:11:0833201:2

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2У	н27У	29.42	—	—
н27У	н28У	50.93	—	—
н28У	н3У	29.34	—	—
н3У	н2У	51.92	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
53:11:0833201:2

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1511 кв.м ± 15.95 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{1511} * \sqrt{((1 + 1.38^2)/(2 * 1.38))} = 15.95$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1500
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	11 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 3000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:11:0833201:20
Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н29У	—	—	576950.7 2	2158885. 76	Фотограм- метрический метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н30У	—	—	576957.8 0	2158913. 81	Фотограм- метрический метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н31У	—	—	576908.2 2	2158924. 98	Фотограм- метрический метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н32У	—	—	576901.3 5	2158895. 78	Фотограм- метрический метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н29У	—	—	576950.7 2	2158885. 76	Фотограм- метрический метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
53:11:0833201:20**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н29У	н30У	28.93	—	—
н30У	н31У	50.82	—	—
н31У	н32У	30.00	—	—
н32У	н29У	50.38	—	—

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
53:11:0833201:20**

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1490 кв.м ± 15.95 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{1490 * \sqrt{((1 + 1.44^2)/(2 * 1.44))}} = 15.95$

	определения площади земельного участка (ΔP), м ²	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1500
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	10 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 3000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:11:0833201:21 Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешнос- ть определени- я координат характерно- й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н30У	—	—	576957.8 0	2158913. 81	Фотограм- метрическ- ий метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н33У	—	—	576964.5 2	2158942. 84	Фотограм- метрическ- ий метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н34У	—	—	576914.8 2	2158953. 44	Фотограм- метрическ- ий метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н31У	—	—	576908.2 2	2158924. 98	Фотограм- метрическ- ий метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н30У	—	—	576957.8 0	2158913. 81	Фотограм- метрическ- ий метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:11:0833201:21

Обозначение части границ	Горизонтальное проложение (S),	Описание прохождения части	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ
-----------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---

от т.	до т.	м	границ	земельного участка
1	2	3	4	5
н30У	н33У	29.80	—	—
н33У	н34У	50.82	—	—
н34У	н31У	29.22	—	—
н31У	н30У	50.82	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
53:11:0833201:21

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1499 кв.м ± 15.96 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{1499} * \sqrt{((1 + 1.42^2)/(2 * 1.42))} = 15.96$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1500
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	1 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 3000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:11:0833201:23
Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерно	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат
	Х	У	Х	У			

						й точки (Mt), м	характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
н35У	—	—	576971.1 2	2158970. 99	Фотограм метрическ ий метод	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н36У	—	—	576978.4 5	2159000. 37	Фотограм метрическ ий метод	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н37У	—	—	576928.3 6	2159012. 87	Фотограм метрическ ий метод	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н38У	—	—	576921.4 6	2158982. 93	Фотограм метрическ ий метод	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н35У	—	—	576971.1 2	2158970. 99	Фотограм метрическ ий метод	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
53:11:0833201:23

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н35У	н36У	30.28	—	—
н36У	н37У	51.63	—	—
н37У	н38У	30.72	—	—
н38У	н35У	51.08	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
53:11:0833201:23

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1566 кв.м ± 16.20 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{1566} * \sqrt{((1 + 1.36^2)/(2 * 1.36))} = 16.20$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1500

5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²	66 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²	400 3000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:11:0833201:24 Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	Х	У	Х	У			
1	2	3	4	5	6	7	8
н36У	—	—	576978.45	2159000.37	Фотограмметрический метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н39У	—	—	576985.71	2159029.37	Фотограмметрический метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н40У	—	—	576935.13	2159042.05	Фотограмметрический метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н37У	—	—	576928.36	2159012.87	Фотограмметрический метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н36У	—	—	576978.45	2159000.37	Фотограмметрический метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:11:0833201:24

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н36У	н39У	29.89	—	—
н39У	н40У	52.15	—	—
н40У	н37У	29.96	—	—
н37У	н36У	51.63	—	—

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
53:11:0833201:24**

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1553 кв.м ± 16.17 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{1553} * \sqrt{((1 + 1.38^2)/(2 * 1.38))} = 16.17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1500
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	53 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 3000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с
кадастровым номером 53:11:0833201:25
Зона № 2**

Обозначе ние характерн ых точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определени я координат	Средняя квадратиче ская погрешнос ть определени я координат характерно й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н39У	—	—	576985.7 1	2159029. 37	Фотограм метрическ ий метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н41У	—	—	576992.9 0	2159058. 09	Фотограм метрическ ий метод	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н42У	—	—	576941.9 9	2159070. 63	Фотограм метрическ ий метод	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н40У	—	—	576935.1 3	2159042. 05	Фотограм метрическ ий метод	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н39У	—	—	576985.7 1	2159029. 37	Фотограм метрическ ий метод	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
53:11:0833201:25**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н39У	н41У	29.61	—	—
н41У	н42У	52.43	—	—
н42У	н40У	29.39	—	—
н40У	н39У	52.15	—	—

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
53:11:0833201:25**

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1542 кв.м ± 16.15 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{1542} * \sqrt{((1 + 1.40^2)/(2 * 1.40))} = 16.15$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1500
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	42 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 3000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного	—

	строительства, расположенного на земельном участке						
8	Иные сведения				—		
Сведения об уточняемых земельных участках							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:11:0833201:26 Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н43У	—	—	576992.91	2159058.09	Фотограмметрический метод	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н44У	—	—	576999.88	2159086.78	Фотограмметрический метод	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н45У	—	—	576949.09	2159099.63	Фотограмметрический метод	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н42У	—	—	576941.99	2159070.63	Фотограмметрический метод	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н43У	—	—	576992.91	2159058.09	Фотограмметрический метод	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:11:0833201:26							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н43У	н44У	29.52	—	—			
н44У	н45У	52.39	—	—			
н45У	н42У	29.86	—	—			
н42У	н43У	52.44	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 53:11:0833201:26							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			—			
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного			—			

	адреса)	
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1556 кв.м ± 16.21 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{1556 * \sqrt{((1 + 1.39^2)/(2 * 1.39))}} = 16.21$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1500
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	56 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 3000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:11:0833201:27 Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н44У	—	—	576999.88	2159086.78	Фотограмметрический метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н46У	—	—	577006.76	2159115.60	Фотограмметрический метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н47У	—	—	576956.11	2159128.02	Фотограмметрический метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н45У	—	—	576949.09	2159099.63	Фотограмметрический метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н44У	—	—	576999.8 8	2159086. 78	ий метод Фотограм метрическ ий метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
------	---	---	---------------	----------------	---	------	--

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
53:11:0833201:27

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н44У	н46У	29.63	—	—
н46У	н47У	52.15	—	—
н47У	н45У	29.25	—	—
н45У	н44У	52.39	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
53:11:0833201:27

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1539 кв.м ± 16.13 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{1539} * \sqrt{((1 + 1.40^2)/(2 * 1.40))} = 16.13$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1500
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	39 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 3000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:11:0833201:28
Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н16У	—	—	576850.2 9	2158688. 10	Фотограм- метрический метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н15У	—	—	576858.2 4	2158718. 88	Фотограм- метрический метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н48У	—	—	576809.3 7	2158731. 41	Фотограм- метрический метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н49У	—	—	576801.7 6	2158700. 55	Фотограм- метрический метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н16У	—	—	576850.2 9	2158688. 10	Фотограм- метрический метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
53:11:0833201:28**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н16У	н15У	31.79	—	—
н15У	н48У	50.45	—	—
н48У	н49У	31.78	—	—
н49У	н16У	50.10	—	—

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
53:11:0833201:28**

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1598 кв.м ± 16.26 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{1598 * \sqrt{((1 + 1.30^2)/(2 * 1.30))}} = 16.26$

	определения площади земельного участка (ΔP), м ²	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1500
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	98 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 3000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:11:0833201:29 Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н15У	—	—	576858.24	2158718.88	Фотограмметрический метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н18У	—	—	576866.02	2158749.61	Фотограмметрический метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н50У	—	—	576816.81	2158762.02	Фотограмметрический метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н48У	—	—	576809.37	2158731.41	Фотограмметрический метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н15У	—	—	576858.24	2158718.88	Фотограмметрический метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:11:0833201:29

Обозначение части границ	Горизонтальное проложение (S),	Описание прохождения части	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ
--------------------------	--------------------------------	----------------------------	--

от т.	до т.	м	границ	земельного участка
1	2	3	4	5
н15У	н18У	31.70	—	—
н18У	н50У	50.75	—	—
н50У	н48У	31.50	—	—
н48У	н15У	50.45	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
53:11:0833201:29

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1599 кв.м ± 16.29 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{1599} * \sqrt{((1 + 1.31^2)/(2 * 1.31))} = 16.29$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1500
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	99 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 3000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:11:0833201:3

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерно	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат
	Х	У	Х	У			

						й точки (Mt), м	характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
н27У	—	—	576994.2 4	2158781. 54	Фотограм метрическ ий метод	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н51У	—	—	577000.3 8	2158810. 56	Фотограм метрическ ий метод	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н52У	—	—	576951.8 4	2158823. 04	Фотограм метрическ ий метод	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н28У	—	—	576944.8 1	2158793. 82	Фотограм метрическ ий метод	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н27У	—	—	576994.2 4	2158781. 54	Фотограм метрическ ий метод	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:11:0833201:3

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н27У	н51У	29.66	—	—
н51У	н52У	50.12	—	—
н52У	н28У	30.05	—	—
н28У	н27У	50.93	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 53:11:0833201:3

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1508 кв.м ± 15.86 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{1508} * \sqrt{((1 + 1.34^2)/(2 * 1.34))} = 15.86$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1500

5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²	8 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²	400 3000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:11:0833201:30 Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	Х	У	Х	У			
1	2	3	4	5	6	7	8
н18У	—	—	576866.02	2158749.61	Фотограмметрический метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н20У	—	—	576873.15	2158778.83	Фотограмметрический метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н53У	—	—	576823.74	2158790.96	Фотограмметрический метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н50У	—	—	576816.81	2158762.02	Фотограмметрический метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н18У	—	—	576866.02	2158749.61	Фотограмметрический метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:11:0833201:30

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н18У	н20У	30.08	—	—
н20У	н53У	50.88	—	—
н53У	н50У	29.76	—	—
н50У	н18У	50.75	—	—

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
53:11:0833201:30**

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1520 кв.м ± 15.96 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{1520} * \sqrt{((1 + 1.36^2)/(2 * 1.36))} = 15.96$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1500
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	20 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 3000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с
кадастровым номером 53:11:0833201:31
Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н20У	—	—	576873.1 5	2158778. 83	Фотограм метрическ ий метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н22У	—	—	576879.6 7	2158807. 75	Фотограм метрическ ий метод	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н54У	—	—	576830.5 7	2158819. 96	Фотограм метрическ ий метод	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н53У	—	—	576823.7 4	2158790. 96	Фотограм метрическ ий метод	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н20У	—	—	576873.1 5	2158778. 83	Фотограм метрическ ий метод	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
53:11:0833201:31**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н20У	н22У	29.65	—	—
н22У	н54У	50.60	—	—
н54У	н53У	29.79	—	—
н53У	н20У	50.88	—	—

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
53:11:0833201:31**

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1508 кв.м ± 15.90 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{1508} * \sqrt{((1 + 1.36^2)/(2 * 1.36))} = 15.90$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1500
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	8 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 3000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного	—

	строительства, расположенного на земельном участке						
8	Иные сведения		—				
Сведения об уточняемых земельных участках							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:11:0833201:32 Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н22У	—	—	576879.67	2158807.75	Фотограмметрический метод	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н24У	—	—	576886.50	2158837.66	Фотограмметрический метод	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н55У	—	—	576838.03	2158849.83	Фотограмметрический метод	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н54У	—	—	576830.57	2158819.96	Фотограмметрический метод	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н22У	—	—	576879.67	2158807.75	Фотограмметрический метод	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:11:0833201:32							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н22У	н24У	30.68	—	—			
н24У	н55У	49.97	—	—			
н55У	н54У	30.79	—	—			
н54У	н22У	50.60	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 53:11:0833201:32							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			—			
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного			—			

	адреса)	
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1545 кв.м ± 16.04 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{1545 * \sqrt{((1 + 1.33^2)/(2 * 1.33))}} = 16.04$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1500
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	45 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 3000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:11:0833201:33 Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н24У	—	—	576886.50	2158837.66	Фотограмметрический метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н26У	—	—	576893.82	2158867.00	Фотограмметрический метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н56У	—	—	576845.14	2158879.65	Фотограмметрический метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н55У	—	—	576838.03	2158849.83	Фотограмметрический метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н24У	—	—	576886.5 0	2158837. 66	ий метод Фотограм метрическ ий метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
------	---	---	---------------	----------------	---	------	--

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
53:11:0833201:33

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н24У	н26У	30.24	—	—
н26У	н56У	50.30	—	—
н56У	н55У	30.66	—	—
н55У	н24У	49.97	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
53:11:0833201:33

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1526 кв.м ± 15.94 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{1526 * \sqrt{((1 + 1.33^2)/(2 * 1.33))}} = 15.94$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1500
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	26 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 3000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:11:0833201:34
Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н26У	—	—	576893.8 2	2158867. 00	Фотограм- метрический метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н32У	—	—	576901.3 5	2158895. 78	Фотограм- метрический метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н57У	—	—	576851.8 7	2158908. 71	Фотограм- метрический метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н58У	—	—	576845.1 7	2158879. 65	Фотограм- метрический метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н26У	—	—	576893.8 2	2158867. 00	Фотограм- метрический метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:11:0833201:34

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н26У	н32У	29.75	—	—
н32У	н57У	51.14	—	—
н57У	н58У	29.82	—	—
н58У	н26У	50.27	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 53:11:0833201:34

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1510 кв.м ± 15.89 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{1510} * \sqrt{((1 + 1.35^2)/(2 * 1.35))} = 15.89$

	определения площади земельного участка (ΔP), м ²	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1500
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	10 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 3000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:11:0833201:35 Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешнос- ть определени- я координат характерно- й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н32У	—	—	576901.3 5	2158895. 78	Фотограм- метрическ- ий метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н31У	—	—	576908.2 2	2158924. 98	Фотограм- метрическ- ий метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н59У	—	—	576902.7 4	2158926. 36	Фотограм- метрическ- ий метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н60У	—	—	576857.5 0	2158937. 45	Фотограм- метрическ- ий метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н57У	—	—	576851.8 7	2158908. 71	Фотограм- метрическ- ий метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н32У	—	—	576901.3 5	2158895. 78	Фотограм- метрическ- ий метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

53:11:0833201:35				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н32У	н31У	30.00	—	—
н31У	н59У	5.65	—	—
н59У	н60У	46.58	—	—
н60У	н57У	29.29	—	—
н57У	н32У	51.14	—	—
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 53:11:0833201:35				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Адрес земельного участка		—	
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—	
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м ²		1532 кв.м ± 16.01 кв.м	
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м ²		ΔР = 2 * 0.20 * √1532 * √((1 + 1.35 ²)/(2 * 1.35)) = 16.01	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²		1500	
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²		32 кв.м	
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²		400 3000	
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—	
8	Иные сведения		—	
Сведения об уточняемых земельных участках				
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:11:0833201:37				
Зона № 2				

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н34У	—	—	576914.8 2	2158953. 44	Фотограм метрическ ий метод	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н38У	—	—	576921.4 6	2158982. 93	Фотограм метрическ ий метод	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н61У	—	—	576871.0 2	2158994. 78	Фотограм метрическ ий метод	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н62У	—	—	576864.5 0	2158965. 33	Фотограм метрическ ий метод	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н63У	—	—	576889.4 0	2158959. 87	Фотограм метрическ ий метод	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н34У	—	—	576914.8 2	2158953. 44	Фотограм метрическ ий метод	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
53:11:0833201:37**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н34У	н38У	30.23	—	—
н38У	н61У	51.81	—	—
н61У	н62У	30.16	—	—
н62У	н63У	25.49	—	—
н63У	н34У	26.22	—	—

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
53:11:0833201:37**

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ±	1552 кв.м ± 16.17 кв.м

	величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{1552} * \sqrt{((1 + 1.38^2)/(2 * 1.38))} = 16.17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1500
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	52 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 3000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:11:0833201:38 Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н38У	—	—	576921.4 6	2158982. 93	Фотограмметрический метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н37У	—	—	576928.3 6	2159012. 87	Фотограмметрический метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н64У	—	—	576878.0 2	2159024. 86	Фотограмметрический метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н61У	—	—	576871.0 2	2158994. 78	Фотограмметрический метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н38У	—	—	576921.4 6	2158982. 93	Фотограмметрический метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:11:0833201:38				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н38У	н37У	30.72	—	—
н37У	н64У	51.75	—	—
н64У	н61У	30.88	—	—
н61У	н38У	51.81	—	—
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 53:11:0833201:38				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Адрес земельного участка		—	
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—	
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м ²		1595 кв.м ± 16.37 кв.м	
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м ²		ΔР = 2 * 0.20 * √1595 * √((1 + 1.37 ²)/(2 * 1.37)) = 16.37	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²		1500	
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²		95 кв.м	
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²		400 3000	
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—	
8	Иные сведения		—	
Сведения об уточняемых земельных участках				
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:11:0833201:39				
Зона № 2				

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н37У	—	—	576928.3 6	2159012. 87	Фотограм метрическ ий метод	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н40У	—	—	576935.1 3	2159042. 05	Фотограм метрическ ий метод	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н65У	—	—	576885.3 1	2159055. 16	Фотограм метрическ ий метод	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н64У	—	—	576878.0 2	2159024. 86	Фотограм метрическ ий метод	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н37У	—	—	576928.3 6	2159012. 87	Фотограм метрическ ий метод	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
53:11:0833201:39**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н37У	н40У	29.96	—	—
н40У	н65У	51.52	—	—
н65У	н64У	31.16	—	—
н64У	н37У	51.75	—	—

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
53:11:0833201:39**

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1578 кв.м ± 16.24 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{1578 * \sqrt{((1 + 1.35^2)/(2 * 1.35))}} = 16.24$

	определения площади земельного участка (ΔP), м ²	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1500
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	78 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 3000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:11:0833201:4 Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешнос- ть определени- я координат характерно- й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н51У	—	—	577000.3 8	2158810. 56	Фотограм- метрическ- ий метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н66У	—	—	577006.9 2	2158840. 08	Фотограм- метрическ- ий метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н67У	—	—	576959.0 3	2158852. 02	Фотограм- метрическ- ий метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н52У	—	—	576951.8 4	2158823. 04	Фотограм- метрическ- ий метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н51У	—	—	577000.3 8	2158810. 56	Фотограм- метрическ- ий метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:11:0833201:4

Обозначение части границ	Горизонтальное проложение (S),	Описание прохождения части	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ
-----------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---

от т.	до т.	м	границ	земельного участка
1	2	3	4	5
н51У	н66У	30.24	—	—
н66У	н67У	49.36	—	—
н67У	н52У	29.86	—	—
н52У	н51У	50.12	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
53:11:0833201:4

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1494 кв.м ± 15.77 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{1494} * \sqrt{((1 + 1.33^2)/(2 * 1.33))} = 15.77$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1500
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	6 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 3000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:11:0833201:40
Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерно	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат
	Х	У	Х	У			

						й точки (Mt), м	характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
н40У	—	—	576935.1 3	2159042. 05	Фотограм метрическ ий метод	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н42У	—	—	576941.9 9	2159070. 63	Фотограм метрическ ий метод	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н68У	—	—	576891.5 3	2159083. 76	Фотограм метрическ ий метод	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н65У	—	—	576885.3 1	2159055. 16	Фотограм метрическ ий метод	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н40У	—	—	576935.1 3	2159042. 05	Фотограм метрическ ий метод	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
53:11:0833201:40

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н40У	н42У	29.39	—	—
н42У	н68У	52.14	—	—
н68У	н65У	29.27	—	—
н65У	н40У	51.52	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
53:11:0833201:40

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1519 кв.м ± 15.96 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{1519} * \sqrt{((1 + 1.36^2)/(2 * 1.36))} = 15.96$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1500

5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²	19 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²	400 3000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:11:0833201:41 Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	Х	У	Х	У			
1	2	3	4	5	6	7	8
н42У	—	—	576941.99	2159070.63	Фотограмметрический метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н45У	—	—	576949.09	2159099.63	Фотограмметрический метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н69У	—	—	576898.33	2159112.95	Фотограмметрический метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н68У	—	—	576891.53	2159083.76	Фотограмметрический метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н42У	—	—	576941.99	2159070.63	Фотограмметрический метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:11:0833201:41

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н42У	н45У	29.86	—	—
н45У	н69У	52.48	—	—
н69У	н68У	29.97	—	—
н68У	н42У	52.14	—	—

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
53:11:0833201:41**

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1564 кв.м ± 16.19 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{1564} * \sqrt{((1 + 1.36^2)/(2 * 1.36))} = 16.19$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1500
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	64 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 3000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с
кадастровым номером 53:11:0833201:43
Зона № 2**

Обозначе ние характерн ых точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определени я координат	Средняя квадратиче ская погрешнос ть определени я координат характерно й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н70У	—	—	576790.4 0	2158703. 48	Фотограм метрическ ий метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н71У	—	—	576797.4 4	2158733. 49	Фотограм метрическ ий метод	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н72У	—	—	576749.0 5	2158744. 84	Фотограм метрическ ий метод	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н73У	—	—	576742.4 6	2158715. 21	Фотограм метрическ ий метод	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н70У	—	—	576790.4 0	2158703. 48	Фотограм метрическ ий метод	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
53:11:0833201:43**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н70У	н71У	30.82	—	—
н71У	н72У	49.70	—	—
н72У	н73У	30.35	—	—
н73У	н70У	49.35	—	—

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
53:11:0833201:43**

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1515 кв.м ± 15.88 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{1515} * \sqrt{((1 + 1.33^2)/(2 * 1.33))} = 15.88$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1500
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	15 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 3000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного	—

	строительства, расположенного на земельном участке						
8	Иные сведения				—		
Сведения об уточняемых земельных участках							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:11:0833201:44							
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н71У	—	—	576797.44	2158733.49	Фотограмметрический метод	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н74У	—	—	576804.42	2158763.64	Фотограмметрический метод	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н75У	—	—	576755.85	2158775.52	Фотограмметрический метод	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н72У	—	—	576749.05	2158744.84	Фотограмметрический метод	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н71У	—	—	576797.44	2158733.49	Фотограмметрический метод	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:11:0833201:44							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н71У	н74У	30.95	—	—			
н74У	н75У	50.00	—	—			
н75У	н72У	31.42	—	—			
н72У	н71У	49.70	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 53:11:0833201:44							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			—			
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного			—			

	адреса)	
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1555 кв.м ± 16.07 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{1555} * \sqrt{((1 + 1.32^2)/(2 * 1.32))} = 16.07$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1500
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	55 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 3000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:11:0833201:45 Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н74У	—	—	576804.4 2	2158763. 64	Фотограмметрический метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н76У	—	—	576811.2 1	2158793. 19	Фотограмметрический метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н77У	—	—	576762.6 2	2158805. 46	Фотограмметрический метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н75У	—	—	576755.8 5	2158775. 52	Фотограмметрический метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н74У	—	—	576804.4 2	2158763. 64	ий метод Фотограм метрическ ий метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
------	---	---	---------------	----------------	---	------	--

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
53:11:0833201:45

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н74У	н76У	30.32	—	—
н76У	н77У	50.12	—	—
н77У	н75У	30.70	—	—
н75У	н74У	50.00	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
53:11:0833201:45

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1527 кв.м ± 15.93 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{1527 * \sqrt{((1 + 1.32^2)/(2 * 1.32))}} = 15.93$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1500
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	27 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 3000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:11:0833201:46
Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н78У	—	—	576811.2 1	2158793. 19	Фотограм- метрический метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н79У	—	—	576818.0 8	2158823. 93	Фотограм- метрический метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н80У	—	—	576769.4 3	2158836. 41	Фотограм- метрический метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н81У	—	—	576762.6 2	2158805. 46	Фотограм- метрический метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н82У	—	—	576811.2 1	2158793. 19	Фотограм- метрический метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
53:11:0833201:46**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н78У	н79У	31.50	—	—
н79У	н80У	50.23	—	—
н80У	н81У	31.69	—	—
н81У	н82У	50.12	—	—

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
53:11:0833201:46**

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1584 кв.м ± 16.16 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{1584} * \sqrt{((1 + 1.28^2)/(2 * 1.28))} = 16.16$

	определения площади земельного участка (ΔP), м ²	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1500
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	84 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 3000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:11:0833201:47 Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешнос- ть определени- я координат характерно- й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н79У	—	—	576818.0 8	2158823. 93	Фотограм- метрическ- ий метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н83У	—	—	576825.0 6	2158853. 44	Фотограм- метрическ- ий метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н84У	—	—	576775.7 5	2158865. 84	Фотограм- метрическ- ий метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н80У	—	—	576769.4 3	2158836. 41	Фотограм- метрическ- ий метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н79У	—	—	576818.0 8	2158823. 93	Фотограм- метрическ- ий метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:11:0833201:47

Обозначение части границ	Горизонтальное проложение (S),	Описание прохождения части	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ
-----------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---

от т.	до т.	м	границ	земельного участка
1	2	3	4	5
н79У	н83У	30.32	—	—
н83У	н84У	50.85	—	—
н84У	н80У	30.10	—	—
н80У	н79У	50.23	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
53:11:0833201:47

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1526 кв.м ± 15.94 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{1526} * \sqrt{((1 + 1.33^2)/(2 * 1.33))} = 15.94$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1500
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	26 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 3000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:11:0833201:48
Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерно	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат
	Х	У	Х	У			

						й точки (Mt), м	характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
н83У	—	—	576825.0 6	2158853. 44	Фотограм метрическ ий метод	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н85У	—	—	576832.4 5	2158883. 12	Фотограм метрическ ий метод	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н86У	—	—	576782.6 8	2158895. 75	Фотограм метрическ ий метод	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н84У	—	—	576775.7 5	2158865. 84	Фотограм метрическ ий метод	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н83У	—	—	576825.0 6	2158853. 44	Фотограм метрическ ий метод	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
53:11:0833201:48

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н83У	н85У	30.59	—	—
н85У	н86У	51.35	—	—
н86У	н84У	30.70	—	—
н84У	н83У	50.85	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
53:11:0833201:48

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1566 кв.м ± 16.17 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{1566} * \sqrt{((1 + 1.34^2)/(2 * 1.34))} = 16.17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1500

5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²	66 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²	400 3000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:11:0833201:49 Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	Х	У	Х	У			
1	2	3	4	5	6	7	8
н85У	—	—	576832.45	2158883.12	Фотограмметрический метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н87У	—	—	576839.22	2158911.80	Фотограмметрический метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н88У	—	—	576789.94	2158924.88	Фотограмметрический метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н86У	—	—	576782.68	2158895.75	Фотограмметрический метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н85У	—	—	576832.45	2158883.12	Фотограмметрический метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:11:0833201:49

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н85У	н87У	29.47	—	—
н87У	н88У	50.99	—	—
н88У	н86У	30.02	—	—
н86У	н85У	51.35	—	—

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
53:11:0833201:49**

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1522 кв.м ± 15.95 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{1522 * \sqrt{((1 + 1.35^2)/(2 * 1.35))}} = 15.95$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1500
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	22 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 3000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с
кадастровым номером 53:11:0833201:51
Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
95	—	—	576853.0 6	2158967. 52	Фотограм метрический метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н110У	—	—	576859.9 7	2158996. 73	Фотограм метрическ ий метод	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н111У	—	—	576811.6 4	2159010. 22	Фотограм метрическ ий метод	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
97	—	—	576804.2 8	2158980. 63	Фотограм метрическ ий метод	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
96	—	—	576829.5 6	2158973. 83	Фотограм метрическ ий метод	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
95	—	—	576853.0 6	2158967. 52	Фотограм метрическ ий метод	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:11:0833201:51

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
95	н110У	30.02	—	—
н110У	н111У	50.18	—	—
н111У	97	30.49	—	—
97	96	26.18	—	—
96	95	24.33	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 53:11:0833201:51

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1523 кв.м ± 15.88 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{1523} * \sqrt{((1 + 1.30^2)/(2 * 1.30))} = 15.88$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1500
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	23 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного	400 3000

	участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²						
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—		
8	Иные сведения				—		
Сведения об уточняемых земельных участках							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>53:11:0833201:52</u> Зона № <u>2</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
n110Y	—	—	576859.97	2158996.73	Фотограмметрический метод	0.20	Mt=√(0.14 ² +0.14 ²)=0.20
n112Y	—	—	576867.55	2159026.15	Фотограмметрический метод	0.20	Mt=√(0.14 ² +0.14 ²)=0.20
n113Y	—	—	576819.33	2159038.92	Фотограмметрический метод	0.20	Mt=√(0.14 ² +0.14 ²)=0.20
n111Y	—	—	576811.64	2159010.22	Фотограмметрический метод	0.20	Mt=√(0.14 ² +0.14 ²)=0.20
n110Y	—	—	576859.97	2158996.73	Фотограмметрический метод	0.20	Mt=√(0.14 ² +0.14 ²)=0.20
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>53:11:0833201:52</u>							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
n110Y	n112Y	30.38	—	—			
n112Y	n113Y	49.88	—	—			
n113Y	n111Y	29.71	—	—			
n111Y	n110Y	50.18	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>53:11:0833201:52</u>							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики			

1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1503 кв.м ± 15.82 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{1503} * \sqrt{((1 + 1.33^2)/(2 * 1.33))} = 15.82$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1500
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	3 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 3000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:11:0833201:53 Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
n112У	—	—	576867.55	2159026.15	Фотограмметрический метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
n114У	—	—	576874.63	2159056.69	Фотограмметрический метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
n115У	—	—	576827.2	2159069.	Фотограм	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)}$

			8	37	метрический метод		$\cdot 14^2) = 0.20$
н113У	—	—	576819.33	2159038.92	Фотограмметрический метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н112У	—	—	576867.55	2159026.15	Фотограмметрический метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:11:0833201:53

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н112У	н114У	31.35	—	—
н114У	н115У	49.02	—	—
н115У	н113У	31.47	—	—
н113У	н112У	49.88	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 53:11:0833201:53

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1553 кв.м ± 16.00 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{1553} * \sqrt{((1 + 1.28^2)/(2 * 1.28))} = 16.00$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1500
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	53 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 3000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:11:0833201:54

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н114У	—	—	576874.63	2159056.69	Фотограмметрический метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н116У	—	—	576881.85	2159086.72	Фотограмметрический метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н117У	—	—	576842.91	2159097.23	Фотограмметрический метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н118У	—	—	576834.54	2159099.49	Фотограмметрический метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н119У	—	—	576827.32	2159069.38	Фотограмметрический метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н114У	—	—	576874.63	2159056.69	Фотограмметрический метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:11:0833201:54

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н114У	н116У	30.89	—	—
н116У	н117У	40.33	—	—
н117У	н118У	8.67	—	—
н118У	н119У	30.96	—	—
н119У	н114У	48.98	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 53:11:0833201:54

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка	—

	(при отсутствии присвоенного адреса)	
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1515 кв.м ± 15.79 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{1515 * \sqrt{((1 + 1.27^2)/(2 * 1.27))}} = 15.79$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1500
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	15 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 3000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:11:0833201:55 Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
n120У	—	—	576888.95	2159085.01	Фотограмметрический метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
n121У	—	—	576896.10	2159114.85	Фотограмметрический метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
n122У	—	—	576851.23	2159127.39	Фотограмметрический метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
n123У	—	—	576845.6	2159107.	Фотограм	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)}$

			8	35	метрический метод		.14²)=0.20
н117У	–	–	576842.9 1	2159097. 23	Фотограмметрический метод	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н116У	–	–	576881.8 5	2159086. 72	Фотограмметрический метод	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н120У	–	–	576888.9 5	2159085. 01	Фотограмметрический метод	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:11:0833201:55

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н120У	н121У	30.68	–	–
н121У	н122У	46.59	–	–
н122У	н123У	20.79	–	–
н123У	н117У	10.49	–	–
н117У	н116У	40.33	–	–
н116У	н120У	7.30	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 53:11:0833201:55

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1464 кв.м ± 15.51 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{1464} * \sqrt{((1 + 1.26^2)/(2 * 1.26))} = 15.51$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	1500
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	36 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	400 3000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения,	–

	объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке						
8	Иные сведения				—		
Сведения об уточняемых земельных участках							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>53:11:0833201:56</u> Зона № <u>2</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н121У	—	—	576896.10	2159114.85	Фотограмметрический метод	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н124У	—	—	576903.93	2159146.21	Фотограмметрический метод	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н125У	—	—	576858.77	2159158.45	Фотограмметрический метод	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н122У	—	—	576851.23	2159127.39	Фотограмметрический метод	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н121У	—	—	576896.10	2159114.85	Фотограмметрический метод	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>53:11:0833201:56</u>							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н121У	н124У	32.32	—	—			
н124У	н125У	46.79	—	—			
н125У	н122У	31.96	—	—			
н122У	н121У	46.59	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>53:11:0833201:56</u>							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			—			
	Местоположение земельного участка			—			

	(при отсутствии присвоенного адреса)	
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1500 кв.м ± 15.63 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{1500 * \sqrt{((1 + 1.21^2)/(2 * 1.21))}} = 15.63$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1500
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 3000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:11:0833201:57

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н73У	—	—	576742.4 6	2158715. 21	Фотограм метрическ ий метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н72У	—	—	576749.0 5	2158744. 84	Фотограм метрическ ий метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н126У	—	—	576700.1 3	2158756. 20	Фотограм метрическ ий метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н127У	—	—	576693.2	2158726.	Фотограм	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)}$

			3	95	метрический метод		.14²)=0.20
н73У	—	—	576742.46	2158715.21	Фотограмметрический метод	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:11:0833201:57

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н73У	н72У	30.35	—	—
н72У	н126У	50.22	—	—
н126У	н127У	30.05	—	—
н127У	н73У	50.61	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 53:11:0833201:57

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1523 кв.м ± 15.98 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{1523 * \sqrt{((1 + 1.36^2)/(2 * 1.36))}} = 15.98$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	1500
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	23 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	400 3000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:11:0833201:58

Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешнос- ть определени- я координат характерно- й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н72У	—	—	576749.0 5	2158744. 84	Фотограм- метрическ- ий метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н75У	—	—	576755.8 5	2158775. 52	Фотограм- метрическ- ий метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н128У	—	—	576707.5 9	2158787. 46	Фотограм- метрическ- ий метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н126У	—	—	576700.1 3	2158756. 20	Фотограм- метрическ- ий метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н72У	—	—	576749.0 5	2158744. 84	Фотограм- метрическ- ий метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
53:11:0833201:58

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н72У	н75У	31.42	—	—
н75У	н128У	49.72	—	—
н128У	н126У	32.14	—	—
н126У	н72У	50.22	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
53:11:0833201:58

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1588 кв.м ± 16.23 кв.м
3	Формула, примененная для расчета	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{1588 * \sqrt{((1 + 1.31^2)/(2 * 1.31))}} =$

	предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	16.23
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1500
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	88 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 3000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:11:0833201:59

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н75У	—	—	576755.8 5	2158775. 52	Фотограмметрический метод	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н77У	—	—	576762.6 2	2158805. 46	Фотограмметрический метод	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н129У	—	—	576714.0 3	2158816. 92	Фотограмметрический метод	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н128У	—	—	576707.5 9	2158787. 46	Фотограмметрический метод	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н75У	—	—	576755.8 5	2158775. 52	Фотограмметрический метод	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:11:0833201:59

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка	
от т.	до т.				
1	2	3	4	5	
н75У	н77У	30.70	—	—	
н77У	н129У	49.92	—	—	
н129У	н128У	30.16	—	—	
н128У	н75У	49.72	—	—	
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 53:11:0833201:59					
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики		
1	2		3		
1	Адрес земельного участка		—		
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—		
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—		
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		1516 кв.м ± 15.89 кв.м		
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		ΔР = 2 * 0.20 * √1516 * √((1 + 1.33²)/(2 * 1.33)) = 15.89		
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м²		1500		
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м²		16 кв.м		
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м²		400 3000		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—		
8	Иные сведения		—		
Сведения об уточняемых земельных участках					
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:11:0833201:60 Зона № 2					
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м	Уточненные координаты, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности

	X	Y	X	Y		определени я координат характерно й точки (Mt), м	ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
н77У	—	—	576762.6 2	2158805. 46	Фотограм метрическ ий метод	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н80У	—	—	576769.4 3	2158836. 41	Фотограм метрическ ий метод	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н130У	—	—	576720.6 6	2158847. 88	Фотограм метрическ ий метод	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н129У	—	—	576714.0 3	2158816. 92	Фотограм метрическ ий метод	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н77У	—	—	576762.6 2	2158805. 46	Фотограм метрическ ий метод	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:11:0833201:60

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н77У	н80У	31.69	—	—
н80У	н130У	50.10	—	—
н130У	н129У	31.66	—	—
н129У	н77У	49.92	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 53:11:0833201:60

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1584 кв.м ± 16.21 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{1584} * \sqrt{((1 + 1.31^2)/(2 * 1.31))} = 16.21$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого	1500

	государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м^2	
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	84 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	400 3000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:11:0833201:61 Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н80У	—	—	576769.43	2158836.41	Фотограмметрический метод	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н84У	—	—	576775.75	2158865.84	Фотограмметрический метод	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н131У	—	—	576727.23	2158878.03	Фотограмметрический метод	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н130У	—	—	576720.66	2158847.88	Фотограмметрический метод	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н80У	—	—	576769.43	2158836.41	Фотограмметрический метод	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:11:0833201:61

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н80У	н84У	30.10	—	—
н84У	н131У	50.03	—	—

н131У	н130У	30.86	—	—
н130У	н80У	50.10	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
53:11:0833201:61

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1525 кв.м ± 15.92 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{1525} * \sqrt{((1 + 1.32^2)/(2 * 1.32))} = 15.92$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1500
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	25 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 3000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:11:0833201:62
Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н84У	—	—	576775.7	2158865.	Фотограм	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0)}$

			5	84	метрический метод		.14 ²)=0.20
н86У	—	—	576782.68	2158895.75	Фотограмметрический метод	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н132У	—	—	576733.97	2158907.70	Фотограмметрический метод	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н131У	—	—	576727.23	2158878.03	Фотограмметрический метод	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н84У	—	—	576775.75	2158865.84	Фотограмметрический метод	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:11:0833201:62

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н84У	н86У	30.70	—	—
н86У	н132У	50.15	—	—
н132У	н131У	30.43	—	—
н131У	н84У	50.03	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 53:11:0833201:62

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1531 кв.м ± 15.95 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{1531} * \sqrt{((1 + 1.32^2)/(2 * 1.32))} = 15.95$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1500
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	31 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 3000
7	Кадастровый или иной номер	—

	(обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке						
8	Иные сведения				—		
Сведения об уточняемых земельных участках							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>53:11:0833201:63</u> Зона № <u>2</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н86У	—	—	576782.68	2158895.75	Фотограмметрический метод	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н133У	—	—	576789.90	2158924.88	Фотограмметрический метод	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н134У	—	—	576740.53	2158936.86	Фотограмметрический метод	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н135У	—	—	576733.97	2158907.66	Фотограмметрический метод	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н86У	—	—	576782.68	2158895.75	Фотограмметрический метод	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>53:11:0833201:63</u>							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н86У	н133У	30.01	—	—			
н133У	н134У	50.80	—	—			
н134У	н135У	29.93	—	—			
н135У	н86У	50.14	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>53:11:0833201:63</u>							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			—			

	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1513 кв.м ± 15.92 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{1513} * \sqrt{((1 + 1.36^2)/(2 * 1.36))} = 15.92$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1500
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	13 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 3000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:11:0833201:64 Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н88У	—	—	576789.94	2158924.88	Фотограмметрический метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
99	—	—	576795.91	2158950.39	Фотограмметрический метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н136У	—	—	576747.43	2158966.62	Фотограмметрический метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н134У	—	—	576740.5 3	2158936. 86	Фотограм метрическ ий метод	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н88У	—	—	576789.9 4	2158924. 88	Фотограм метрическ ий метод	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
53:11:0833201:64

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н88У	99	26.20	—	—
99	н136У	51.12	—	—
н136У	н134У	30.55	—	—
н134У	н88У	50.84	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
53:11:0833201:64

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1443 кв.м ± 15.50 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{1443} * \sqrt{((1 + 1.33^2)/(2 * 1.33))} = 15.50$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1500
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	57 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 3000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с

кадастровым номером 53:11:0833201:65 Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешнос- ть определени- я координат характерно й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
99	—	—	576795.9 1	2158950. 39	Фотограм- метрическ ий метод	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
98	—	—	576797.8 9	2158958. 46	Фотограм- метрическ ий метод	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
97	—	—	576804.2 8	2158980. 63	Фотограм- метрическ ий метод	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н137У	—	—	576754.2 1	2158994. 83	Фотограм- метрическ ий метод	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н136У	—	—	576747.4 3	2158966. 62	Фотограм- метрическ ий метод	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
99	—	—	576795.9 1	2158950. 39	Фотограм- метрическ ий метод	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:11:0833201:65							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
99	98	8.31	—	—			
98	97	23.07	—	—			
97	н137У	52.04	—	—			
н137У	н136У	29.01	—	—			
н136У	99	51.12	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 53:11:0833201:65							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			—			
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)			—			
	Дополнительные сведения о			—			

	местоположении земельного участка	
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1551 кв.м $\pm$ 15.99 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{1551 * \sqrt{((1 + 1.28^2)/(2 * 1.28))}} = 15.99$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1500
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	51 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 3000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:11:0833201:66 Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешнос- ть определени- я координат характерно- й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
97	—	—	576804.2 8	2158980. 63	Фотограм- метрическ- ий метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
n111Y	—	—	576811.6 4	2159010. 22	Фотограм- метрическ- ий метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
n138Y	—	—	576761.3 2	2159024. 41	Фотограм- метрическ- ий метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
n137Y	—	—	576754.2 1	2158994. 83	Фотограм- метрическ- ий метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
97	—	—	576804.2	2158980.	Фотограм	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)}$

			8	63	метрический метод		.14²)=0.20
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:11:0833201:66							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
97	н111У	30.49	—	—			
н111У	н138У	52.28	—	—			
н138У	н137У	30.42	—	—			
н137У	97	52.04	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 53:11:0833201:66							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		—				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²		1588 кв.м ± 16.23 кв.м				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²		$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{1588 * \sqrt{((1 + 1.31^2)/(2 * 1.31))}} = 16.23$				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²		1500				
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²		88 кв.м				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²		400 3000				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—				
8	Иные сведения		—				
Сведения об уточняемых земельных участках							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:11:0833201:67 Зона № 2							

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н111У	—	—	576811.6 4	2159010. 22	Фотограм- метрический метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н113У	—	—	576819.3 3	2159038. 92	Фотограм- метрический метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н139У	—	—	576769.7 2	2159052. 95	Фотограм- метрический метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н140У	—	—	576761.3 1	2159024. 41	Фотограм- метрический метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н111У	—	—	576811.6 4	2159010. 22	Фотограм- метрический метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
53:11:0833201:67**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н111У	н113У	29.71	—	—
н113У	н139У	51.56	—	—
н139У	н140У	29.75	—	—
н140У	н111У	52.29	—	—

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
53:11:0833201:67**

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1544 кв.м ± 16.09 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{1544} * \sqrt{((1 + 1.36^2)/(2 * 1.36))} = 16.09$

	определения площади земельного участка (ΔP), м ²	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1500
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	44 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 3000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:11:0833201:68 Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешнос- ть определени- я координат характерно- й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
n113У	—	—	576819.3 3	2159038. 92	Фотограм- метрическ- ий метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
n115У	—	—	576827.2 8	2159069. 37	Фотограм- метрическ- ий метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
n141У	—	—	576778.0 9	2159082. 60	Фотограм- метрическ- ий метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
n139У	—	—	576769.7 2	2159052. 95	Фотограм- метрическ- ий метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
n113У	—	—	576819.3 3	2159038. 92	Фотограм- метрическ- ий метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:11:0833201:68

Обозначение части границ	Горизонтальное проложение (S),	Описание прохождения части	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ
-----------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---

от т.	до т.	м	границ	земельного участка
1	2	3	4	5
н113У	н115У	31.47	—	—
н115У	н141У	50.94	—	—
н141У	н139У	30.81	—	—
н139У	н113У	51.56	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
53:11:0833201:68

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1596 кв.м ± 16.29 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{1596} * \sqrt{((1 + 1.32^2)/(2 * 1.32))} = 16.29$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1500
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	96 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 3000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:11:0833201:69
Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерно	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат
	Х	У	Х	У			

						й точки (Mt), м	характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
н115У	—	—	576827.2 8	2159069. 37	Фотограм метрическ ий метод	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н118У	—	—	576834.5 4	2159099. 49	Фотограм метрическ ий метод	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н142У	—	—	576786.1 8	2159112. 49	Фотограм метрическ ий метод	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н141У	—	—	576778.0 9	2159082. 60	Фотограм метрическ ий метод	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н115У	—	—	576827.2 8	2159069. 37	Фотограм метрическ ий метод	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
53:11:0833201:69

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н115У	н118У	30.98	—	—
н118У	н142У	50.08	—	—
н142У	н141У	30.97	—	—
н141У	н115У	50.94	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
53:11:0833201:69

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1564 кв.м ± 16.11 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{1564} * \sqrt{((1 + 1.31^2)/(2 * 1.31))} = 16.11$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1500

5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²	64 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²	400 3000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:11:0833201:7 Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н143У	—	—	577026.40	2158925.76	Фотограмметрический метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н144У	—	—	577033.43	2158955.96	Фотограмметрический метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н145У	—	—	576986.37	2158967.96	Фотограмметрический метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н146У	—	—	576979.06	2158938.11	Фотограмметрический метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н143У	—	—	577026.40	2158925.76	Фотограмметрический метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:11:0833201:7

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н143У	н144У	31.01	—	—
н144У	н145У	48.57	—	—
н145У	н146У	30.73	—	—
н146У	н143У	48.92	—	—

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
53:11:0833201:7**

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1504 кв.м ± 15.77 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{1504} * \sqrt{((1 + 1.29^2)/(2 * 1.29))} = 15.77$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1500
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	4 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 3000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с
кадастровым номером 53:11:0833201:72
Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
n147У	—	—	576712.9 5	2158882. 09	Фотограм метрическ ий метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н148У	—	—	576719.7 2	2158911. 68	Фотограм метрическ ий метод	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н149У	—	—	576671.6 1	2158922. 98	Фотограм метрическ ий метод	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н150У	—	—	576664.6 1	2158893. 16	Фотограм метрическ ий метод	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н147У	—	—	576712.9 5	2158882. 09	Фотограм метрическ ий метод	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
53:11:0833201:72**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н147У	н148У	30.35	—	—
н148У	н149У	49.42	—	—
н149У	н150У	30.63	—	—
н150У	н147У	49.59	—	—

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
53:11:0833201:72**

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1510 кв.м ± 15.89 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{1510} * \sqrt{((1 + 1.35^2)/(2 * 1.35))} = 15.89$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1500
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	10 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 3000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного	—

	строительства, расположенного на земельном участке						
8	Иные сведения			—			
Сведения об уточняемых земельных участках							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:11:0833201:73							
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н148У	—	—	576719.72	2158911.68	Фотограмметрический метод	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н151У	—	—	576726.57	2158941.77	Фотограмметрический метод	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н152У	—	—	576677.78	2158952.79	Фотограмметрический метод	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н149У	—	—	576671.61	2158922.98	Фотограмметрический метод	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н148У	—	—	576719.72	2158911.68	Фотограмметрический метод	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:11:0833201:73							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н148У	н151У	30.86	—	—			
н151У	н152У	50.02	—	—			
н152У	н149У	30.44	—	—			
н149У	н148У	49.42	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 53:11:0833201:73							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			—			
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного			—			

	адреса)	
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1524 кв.м ± 15.95 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{1524 * \sqrt{((1 + 1.34^2)/(2 * 1.34))}} = 15.95$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1500
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	24 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 3000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:11:0833201:74 Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
n151У	—	—	576726.57	2158941.77	Фотограмметрический метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
n153У	—	—	576733.45	2158970.98	Фотограмметрический метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
n154У	—	—	576684.20	2158983.16	Фотограмметрический метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
n152У	—	—	576677.78	2158952.79	Фотограмметрический метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н151У	—	—	576726.5 7	2158941. 77	ий метод Фотограм метрическ ий метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
-------	---	---	---------------	----------------	---	------	--

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
53:11:0833201:74

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н151У	н153У	30.01	—	—
н153У	н154У	50.73	—	—
н154У	н152У	31.04	—	—
н152У	н151У	50.02	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
53:11:0833201:74

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1537 кв.м ± 16.04 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{1537} * \sqrt{((1 + 1.35^2)/(2 * 1.35))} = 16.04$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1500
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	37 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 3000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:11:0833201:76
Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н155У	—	—	576738.9 5	2158999. 04	Фотограм- метрический метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н156У	—	—	576745.7 3	2159028. 61	Фотограм- метрический метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н157У	—	—	576697.5 8	2159041. 22	Фотограм- метрический метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н158У	—	—	576690.5 3	2159011. 79	Фотограм- метрический метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н155У	—	—	576738.9 5	2158999. 04	Фотограм- метрический метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
53:11:0833201:76**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н155У	н156У	30.34	—	—
н156У	н157У	49.77	—	—
н157У	н158У	30.26	—	—
н158У	н155У	50.07	—	—

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
53:11:0833201:76**

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1512 кв.м ± 15.84 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{1512 * \sqrt{((1 + 1.31^2)/(2 * 1.31))}} = 15.84$

	определения площади земельного участка (ΔP), м ²	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1500
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	12 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 3000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:11:0833201:77 Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешнос- ть определени- я координат характерно- й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
n156Y	—	—	576745.7 3	2159028. 61	Фотограм- метрическ- ий метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
n159Y	—	—	576753.0 6	2159058. 45	Фотограм- метрическ- ий метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
n160Y	—	—	576703.9 6	2159071. 47	Фотограм- метрическ- ий метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
n157Y	—	—	576697.5 8	2159041. 22	Фотограм- метрическ- ий метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
n156Y	—	—	576745.7 3	2159028. 61	Фотограм- метрическ- ий метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:11:0833201:77

Обозначение части границ	Горизонтальное проложение (S),	Описание прохождения части	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ
-----------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---

от т.	до т.	м	границ	земельного участка
1	2	3	4	5
н156У	н159У	30.73	—	—
н159У	н160У	50.80	—	—
н160У	н157У	30.92	—	—
н157У	н156У	49.77	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
53:11:0833201:77

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1549 кв.м ± 16.00 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{1549} * \sqrt{((1 + 1.29^2)/(2 * 1.29))} = 16.00$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1500
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	49 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 3000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:11:0833201:78
Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерно	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат
	Х	У	Х	У			

						й точки (Mt), м	характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
н159У	—	—	576753.0 6	2159058. 45	Фотограм метрическ ий метод	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н161У	—	—	576760.5 3	2159088. 66	Фотограм метрическ ий метод	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н162У	—	—	576711.2 8	2159101. 21	Фотограм метрическ ий метод	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н160У	—	—	576703.9 6	2159071. 47	Фотограм метрическ ий метод	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н159У	—	—	576753.0 6	2159058. 45	Фотограм метрическ ий метод	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
53:11:0833201:78

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н159У	н161У	31.12	—	—
н161У	н162У	50.82	—	—
н162У	н160У	30.63	—	—
н160У	н159У	50.80	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
53:11:0833201:78

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1569 кв.м ± 16.15 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{1569} * \sqrt{((1 + 1.32^2)/(2 * 1.32))} = 16.15$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1500

5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²	69 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²	400 3000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:11:0833201:8 Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	Х	У	Х	У			
1	2	3	4	5	6	7	8
н144У	—	—	577033.4 3	2158955. 96	Фотограмметрический метод	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н163У	—	—	577040.7 2	2158985. 50	Фотограмметрический метод	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н164У	—	—	576993.5 2	2158997. 80	Фотограмметрический метод	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н165У	—	—	576986.3 7	2158967. 97	Фотограмметрический метод	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н144У	—	—	577033.4 3	2158955. 96	Фотограмметрический метод	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:11:0833201:8

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н144У	н163У	30.43	—	—
н163У	н164У	48.78	—	—
н164У	н165У	30.67	—	—
н165У	н144У	48.57	—	—

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
53:11:0833201:8**

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1487 кв.м ± 15.69 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{1487} * \sqrt{((1 + 1.30^2)/(2 * 1.30))} = 15.69$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1500
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	13 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 3000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с
кадастровым номером 53:11:0833201:80
Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
n166У	—	—	576657.5 9	2158863. 87	Фотограм метрическ ий метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

h150У	—	—	576664.6 1	2158893. 16	Фотограм метрическ ий метод	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
h167У	—	—	576613.7 8	2158905. 81	Фотограм метрическ ий метод	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
h168У	—	—	576606.7 5	2158877. 50	Фотограм метрическ ий метод	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
h166У	—	—	576657.5 9	2158863. 87	Фотограм метрическ ий метод	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
53:11:0833201:80**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
—	—	—	—	—

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
53:11:0833201:80**

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1556 кв.м ± 16.19 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{1556} * \sqrt{((1 + 1.38^2)/(2 * 1.38))} = 16.19$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1500
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	56 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 3000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:11:0833201:81 Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н150У	—	—	576664.61	2158893.16	Фотограмметрический метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н149У	—	—	576671.61	2158922.98	Фотограмметрический метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н169У	—	—	576620.56	2158934.50	Фотограмметрический метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н167У	—	—	576613.78	2158905.81	Фотограмметрический метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н150У	—	—	576664.61	2158893.16	Фотограмметрический метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:11:0833201:81

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н150У	н149У	30.63	—	—
н149У	н169У	52.33	—	—
н169У	н167У	29.48	—	—
н167У	н150У	52.38	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 53:11:0833201:81

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—

2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1574 кв.м ± 16.31 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{1574 * \sqrt{((1 + 1.40^2)/(2 * 1.40))}} = 16.31$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1500
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	74 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 3000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:11:0833201:83 Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
n154У	—	—	576684.2 0	2158983. 16	Фотограм метрическ ий метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
n158У	—	—	576690.5 3	2159011. 79	Фотограм метрическ ий метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
n170У	—	—	576641.7 0	2159024. 54	Фотограм метрическ ий метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
n171У	—	—	576634.5 2	2158995. 51	Фотограм метрическ ий метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
n154У	—	—	576684.2 0	2158983. 16	Фотограм метрическ	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

					ий метод	
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>53:11:0833201:83</u>						
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.					
1	2	3	4	5		
н154У	н158У	29.32	—	—		
н158У	н170У	50.47	—	—		
н170У	н171У	29.90	—	—		
н171У	н154У	51.19	—	—		
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>53:11:0833201:83</u>						
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики			
1	2		3			
1	Адрес земельного участка		—			
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—			
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²		1505 кв.м ± 15.86 кв.м			
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²		$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{1505} * \sqrt{((1 + 1.35^2)/(2 * 1.35))} = 15.86$			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²		1500			
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²		5 кв.м			
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²		400 300			
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—			
8	Иные сведения		—			
Сведения об уточняемых земельных участках						
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>53:11:0833201:84</u> Зона № <u>2</u>						

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н158У	—	—	576690.5 3	2159011. 79	Фотограм- метрический метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н157У	—	—	576697.5 8	2159041. 22	Фотограм- метрический метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н172У	—	—	576648.3 5	2159053. 83	Фотограм- метрический метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н170У	—	—	576641.7 0	2159024. 54	Фотограм- метрический метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н158У	—	—	576690.5 3	2159011. 79	Фотограм- метрический метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
53:11:0833201:84**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н158У	н157У	30.26	—	—
н157У	н172У	50.82	—	—
н172У	н170У	30.04	—	—
н170У	н158У	50.47	—	—

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
53:11:0833201:84**

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1526 кв.м ± 15.94 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{1526} * \sqrt{((1 + 1.33^2)/(2 * 1.33))} = 15.94$

	определения площади земельного участка (ΔP), м ²	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1500
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	26 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 3000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:11:0833201:85 Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешнос- ть определени- я координат характерно- й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
n157У	—	—	576697.5 8	2159041. 22	Фотограм- метрическ- ий метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
n160У	—	—	576703.9 6	2159071. 47	Фотограм- метрическ- ий метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
n173У	—	—	576655.6 7	2159083. 67	Фотограм- метрическ- ий метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
n172У	—	—	576648.3 5	2159053. 83	Фотограм- метрическ- ий метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
n157У	—	—	576697.5 8	2159041. 22	Фотограм- метрическ- ий метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:11:0833201:85

Обозначение части границ	Горизонтальное проложение (S),	Описание прохождения части	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ
-----------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---

от т.	до т.	м	границ	земельного участка
1	2	3	4	5
н157У	н160У	30.92	—	—
н160У	н173У	49.81	—	—
н173У	н172У	30.72	—	—
н172У	н157У	50.82	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
53:11:0833201:85

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1550 кв.м ± 16.03 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{1550} * \sqrt{((1 + 1.31^2)/(2 * 1.31))} = 16.03$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1500
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	50 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 3000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:11:0833201:86
Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерно	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат
	Х	У	Х	У			

						й точки (Mt), м	характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
н160У	–	–	576703.9 6	2159071. 47	Фотограм метрическ ий метод	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н162У	–	–	576711.2 8	2159101. 21	Фотограм метрическ ий метод	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н174У	–	–	576662.7 6	2159114. 01	Фотограм метрическ ий метод	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н173У	–	–	576655.6 7	2159083. 67	Фотограм метрическ ий метод	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н160У	–	–	576703.9 6	2159071. 47	Фотограм метрическ ий метод	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:11:0833201:86

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н160У	н162У	30.63	–	–
н162У	н174У	50.18	–	–
н174У	н173У	31.16	–	–
н173У	н160У	49.81	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 53:11:0833201:86

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1544 кв.м ± 16.00 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{1544} * \sqrt{((1 + 1.31^2)/(2 * 1.31))} = 16.00$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1500

5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²	44 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²	400 3000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:11:0833201:9 Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	Х	У	Х	У			
1	2	3	4	5	6	7	8
н163У	—	—	577040.7 2	2158985. 50	Фотограмметрический метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н5У	—	—	577047.9 2	2159014. 72	Фотограмметрический метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н8У	—	—	577000.5 7	2159027. 46	Фотограмметрический метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н164У	—	—	576993.5 2	2158997. 80	Фотограмметрический метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н163У	—	—	577040.7 2	2158985. 50	Фотограмметрический метод	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:11:0833201:9

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н163У	н5У	30.09	—	—
н5У	н8У	49.03	—	—
н8У	н164У	30.49	—	—
н164У	н163У	48.78	—	—

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
53:11:0833201:9**

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1481 кв.м ± 15.66 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{1481} * \sqrt{((1 + 1.30^2)/(2 * 1.30))} = 15.66$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1500
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	19 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 3000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с
кадастровым номером 53:11:0833201:19**

Зона №__

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н25У	576942.3 2	2158855. 09	576942.3 2	2158855. 09	Фотограм метрическ	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

					ий метод		
н29У	576950.7 2	2158885. 76	576950.7 2	2158885. 76	Фотограм метрическ ий метод	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н32У	576901.3 5	2158895. 78	576901.3 5	2158895. 78	Фотограм метрическ ий метод	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н26У	576893.8 2	2158867. 00	576893.8 2	2158867. 00	Фотограм метрическ ий метод	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н25У	576942.3 2	2158855. 09	576942.3 2	2158855. 09	Фотограм метрическ ий метод	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:11:0833201:19

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н25У	н29У	31.80	—	—
н29У	н32У	50.38	—	—
н32У	н26У	29.75	—	—
н26У	н25У	49.94	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:11:0833201:19

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1542 кв.м ± 16.15 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{1542 * \sqrt{((1 + 1.40^2)/(2 * 1.40))}} = 16.15$
3	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:11:0833201:22

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			

1	2	3	4	5	6	7	8
89	576973.4 9	2158940. 40	576964.5 2	2158942. 84	Фотограм метрическ ий метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
90	576981.3 8	2158969. 35	576971.1 2	2158970. 99	Фотограм метрическ ий метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
91	576933.1 4	2158982. 51	576921.4 6	2158982. 93	Фотограм метрическ ий метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
92	576925.2 5	2158953. 56	576914.8 2	2158953. 44	Фотограм метрическ ий метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89	576973.4 9	2158940. 40	576964.5 2	2158942. 84	Фотограм метрическ ий метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:11:0833201:22

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
89	90	28.91	—	—
90	91	51.08	—	—
91	92	30.23	—	—
92	89	50.82	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:11:0833201:22

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1506 кв.м ± 7.98 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1506} * \sqrt{((1 + 1.40^2)/(2 * 1.40))} = 7.98$
3	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:11:0833201:36

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м	Уточненные координаты, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ
--------------------------------------	----------------------------	--------------------------	-----------------------------	------------------------------------	---

	X	Y	X	Y		определени я координат характерно й точки (M _t), м	ой погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
1	2	3	4	5	6	7	8
н31У	576908.2 2	2158924. 98	576908.2 2	2158924. 98	Фотограм метрическ ий метод	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н34У	576914.8 2	2158953. 44	576914.8 2	2158953. 44	Фотограм метрическ ий метод	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н63У	576889.4 0	2158959. 87	576889.4 0	2158959. 87	Фотограм метрическ ий метод	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н62У	576864.5 0	2158965. 33	576864.5 0	2158965. 33	Фотограм метрическ ий метод	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
93	576861.8 3	2158956. 74	576861.8 3	2158956. 74	Фотограм метрическ ий метод	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н60У	576857.5 0	2158937. 45	576857.5 0	2158937. 45	Фотограм метрическ ий метод	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н59У	576902.7 4	2158926. 36	576902.7 4	2158926. 36	Фотограм метрическ ий метод	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н31У	576908.2 2	2158924. 98	576908.2 2	2158924. 98	Фотограм метрическ ий метод	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:11:0833201:36

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н31У	н34У	29.22	—	—
н34У	н63У	26.22	—	—
н63У	н62У	25.49	—	—
н62У	93	9.00	—	—
93	н60У	19.77	—	—
н60У	н59У	46.58	—	—
н59У	н31У	5.65	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:11:0833201:36

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1523 кв.м ± 16.09 кв.м

2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{1523} * \sqrt{((1 + 1.42^2)/(2 * 1.42))} = 16.09$
3	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:11:0833201:50

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
94	576845.7 1	2158939. 17	576845.7 1	2158939. 17	Фотограмметрический метод	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
95	576853.0 6	2158967. 52	576853.0 6	2158967. 52	Фотограмметрический метод	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
96	576829.5 6	2158973. 83	576829.5 6	2158973. 83	Фотограмметрический метод	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
97	576804.2 8	2158980. 63	576804.2 8	2158980. 63	Фотограмметрический метод	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
98	576797.8 9	2158958. 46	576797.8 9	2158958. 46	Фотограмметрический метод	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
99	576795.9 1	2158950. 39	576795.9 1	2158950. 39	Фотограмметрический метод	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
100	576812.3 5	2158947. 35	576812.3 5	2158947. 35	Фотограмметрический метод	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
101	576824.6 1	2158944. 63	576824.6 1	2158944. 63	Фотограмметрический метод	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
94	576845.7 1	2158939. 17	576845.7 1	2158939. 17	Фотограмметрический метод	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:11:0833201:50

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
94	95	29.29	—	—
95	96	24.33	—	—
96	97	26.18	—	—
97	98	23.07	—	—
98	99	8.31	—	—
99	100	16.72	—	—
100	101	12.56	—	—
101	94	21.79	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:11:0833201:50

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1522 кв.м ± 16.01 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{1522 * \sqrt{((1 + 1.38^2)/(2 * 1.38))}} = 16.01$
3	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:11:0833201:5

Зона №__

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
102	577013.17	2158838.57	577006.92	2158840.08	Фотограмметрический метод	0.10	$M_t = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
103	577019.93	2158867.93	577013.52	2158870.20	Фотограмметрический метод	0.10	$M_t = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
104	576970.95	2158880.29	576966.19	2158882.35	Фотограмметрический метод	0.10	$M_t = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$
105	576964.0	2158850.	576959.0	2158852.	Фотограм	0.10	$M_t = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$

	9	96	3	02	метрический метод		.07²)=0.10
102	577013.17	2158838.57	577006.92	2158840.08	Фотограмметрический метод	0.10	$Mt = \sqrt{(0.07^2 + 0.07^2)} = 0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:11:0833201:5

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
102	103	30.83	—	—
103	104	48.86	—	—
104	105	31.16	—	—
105	102	49.36	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:11:0833201:5

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1522 кв.м ± 7.93 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1522 * \sqrt{((1 + 1.29^2)/(2 * 1.29))}} = 7.93$
3	Иные сведения	—


Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

**1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 53:11:0833201:198
Зона № 2**

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11


[illegible]

Схема границ земельных участков




Масштаб 1:2000

Выносной лист 1



Масштаб 1:2000

Выносной лист 2



Масштаб 1:2000

Выносной лист 3



Масштаб 1:2000

Условные обозначения:

№ п/п	Название условного знака	Изображение	Описание изображения
1	2	3	4
1	Границы земельного участка		для изображения применяются условные знаки №2, №3
2	Часть границы земельного участка: а) существующая часть границы		сплошная линия черного цвета толщиной 0,2 мм
	б) вновь образованная или уточненная часть границы		сплошная линия красного цвета толщиной 0,2 мм (допускается линия черного цвета, выделенная маркером красного цвета, шириной до 3,0 мм)
3	Характерная точка границы земельного участка		круг черного цвета диаметром 1,5 мм
4	Контур здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, размеры которого могут быть переданы в масштабе графической части		для изображения применяются условные знаки №6, №7
5	Контур здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, размеры которого не могут быть переданы в масштабе графической части		квадрат черного цвета с длиной стороны 3,0 мм
	Контур сооружения, объекта незавершенного строительства, представляющий собой окружность, размеры которой не могут быть переданы в масштабе графической части		круг черного цвета диаметром 3,0 мм
6	Часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства: а) образованного проекцией существующего наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		сплошная линия черного цвета, толщиной 0,2 мм
	б) образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		сплошная линия красного цвета толщиной 0,2 мм (допускается линия черного цвета, выделенная маркером красного цвета, шириной до 3,0 мм)
	в) образованного проекцией существующего надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		штрихпунктирная линия черного цвета толщиной 0,2 мм с длиной штриха 2,0 мм, с интервалом между штрихами и пунктирами 1,0 мм
	г) образованного проекцией вновь образованного надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		штрихпунктирная линия красного цвета толщиной 0,2 мм с длиной штриха 2,0 мм, с интервалом между штрихами и пунктирами 1,0 мм
	д) образованного проекцией существующего подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		штрихпунктирная линия черного цвета толщиной 0,2 мм, длиной штриха 2,0 мм, интервалом между штрихами и пунктирами 1,0 мм
	е) образованного проекцией вновь образованного подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		штрихпунктирная линия красного цвета толщиной 0,2 мм, длиной штриха 2,0 мм, интервалом между штрихами и пунктирами 1,0 мм
7	Характерная точка контура здания		круг черного цвета диаметром 1,0 мм
8	Пункт геодезической основы: а) пункт государственной геодезической сети		равносторонний треугольник со стороной 3,0 мм с точкой внутри
	б) пункт опорной межевой сети		квадрат со стороной 2,0 мм с точкой внутри
9	Точка съемочного обоснования		окружность диаметром 1,0 мм с точкой внутри
10	Направления геодезических построений при создании съемочного обоснования		сплошная линия черного цвета толщиной 0,5 мм
11	Направления геодезических построений при определении координат характерных точек границ земельного участка		сплошная линия черного цвета со стрелкой толщиной 0,2 мм